

MANUAL DE INSTALAÇÃO DE DRIVER SAFESIGN (ADM DE TOKEN)

1 INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo auxiliar na **INSTALAÇÃO** do driver Safesign (**Administração de Token**) para funcionamento do certificado A3.

1.1 DOWNLOAD DO SAFESIGN (ADMINISTRAÇÃO DE TOKEN) PARA TOKEN/CARTÃO

Versões recomendadas:

Windows 32 Bits – SAFESIGN v3.0.124

Windows 64 Bits – SAFESIGN v3.0.124

2 INSTALAÇÃO

Após efetuar o download do driver que corresponde a versão do seu Windows, descompacte o arquivo e execute o programa extraído.

1º Passo

Selecione o idioma de instalação e clique em OK





Clique em Avançar



3º Passo

Selecione "Aceito os termos do contrato de licença" e clique em Avançar

🔀 SafeSign 64-bits - InstallShield Wizar	ď		×
Contrato de licença		1	A.A.
Leia o contrato de licença a seguir com	atenção.		
Termos e condições da	a Licença do S Client	SafeSign Id	entity
Cláusula 1			
Sujeita aos termos e condições dest AET) concede ao Licenciado uma lic para fazer uso do SafeSign Identity concedidos ao Licenciado. As licença	te Contrato, a A.E.T tença não exclusiva, Client. Os direitos d as são concedidas co termos e condições	T. Europe B.V. (intransferível e e propriedade n om a condição d	doravante: irrevogável ão são e que o
Aceito os termos do contrato de licença	1		
○ Não aceito os termos do contrato de lic	ença		
InstallShield			
	< Voltar	Avançar >	Cancelar



Clique em Avançar

景 SafeSign 64-bits - InstallShield Wizard	×
Pasta de destino Clique em Avançar para instalar nesta pasta ou clique em Alterar para instala em uma pasta diferente.	r
Instalar o SafeSign 64-bits em: C:\ProgramData\A.E.T. Europe B.V.\SafeSign\	Alterar
InstallShield < Voltar Avançar >	Cancelar

5º Passo

Clique em Avançar

🛃 SafeSign 64-bits - InstallShield Wizard	×
Instalação personalizada Selecione os recursos do programa que deseja instalar.	
Clique em um ícone na lista abaixo para alterar a maneira com PKCS #11 Caixas de diálogo comuns do SafeSign CSP Documentação Suporte em idioma local Instala o SafeSign no Firefox Instala o SafeSign no Entrust Componentes 64-bits CSP CSP CSP Documentação Suporte em idioma local Instala o SafeSign no Entrust Componentes 64-bits CSP	no um recurso é instalado. Descrição do recurso Suporte criptográfico para Firefox, Mozilla, Netscape e outros produtos de biblioteca de reconhecimento PKCS #11 Este recurso requer 3114Kb na unidade de disco rígido.
InstallShield	Alterar
Ajuda Espaço < Voltar	Avançar > Cancelar



Clique em Instalar

景 SafeSign 64-bits - InstallShield Wizar	d		×
Pronto para instalar o programa O assistente está pronto para iniciar a i	instalação.		
Clique em Instalar para iniciar a instalaç	;ão.		
Se desejar rever ou alterar alguma con em Cancelar para sair do assistente.	figuração de sua ir	nstalação, clique em	Voltar. Clique
TestallShield			
1115-001-5111CTU	< Voltar	Instalar	Cancelar

***ATENÇÃO!

Caso tenha o navegador Mozilla Firefox instalado, será necessário efetuar a instalação do driver através da segunda janela que será apresentada durante o processo, conforme imagens abaixo:



- 1 Selecione o Firefox e clique em Instalar.
- 2 Clique em **OK** e em seguida **Fechar**.



Ao final do carregamento, clique em Concluir para finalizar a instalação



8º Passo

Para ter acesso ao driver, pesquise no Windows por "Administração de Token" e clique em **Abrir**





Insira o Token/Cartão na entrada USB/Leitora, o dispositivo será reconhecido e estará pronto para utilização.

🧼 Utilitário	de adm	inistração de	token		—		×
IDs Digitais	Token	Integração	Tarefas	Ajuda			
Nome da Le	itora ou	do Token			Status o	lo token	
CERTFAC	IL TOKEN				present	e	
AKS itdh	1				ausente	2	
AKS VR 0					ausente	e	
<							>



MANUAL DE INSTALAÇÃO DE DRIVER SAFENET

1 INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo auxiliar na **INSTALAÇÃO** do driver Gemalto (Safenet) para funcionamento do certificado A3.

1.1 DOWNLOAD DO GEMALTO (SAFENET) PARA TOKEN

Versões recomendadas:

Windows 32 Bits – SAFENET v9.0

Windows 64 Bits – SAFENET v9.0

1.2 DOWNLOAD DO GEMALTO (SAFENET) PARA CARTÃO

Versões recomendadas:

Windows 32 Bits – SAFENET v10.7

Windows 64 Bits – SAFENET v10.7

2 INSTALAÇÃO

Após efetuar o download do arquivo que corresponde ao seu dispositivo (token/cartão) e versão do Windows, descompacte o arquivo e execute o instalador do driver.



Clique em Next



2º Passo

Selecione o idioma e clique em Next

😸 SafeNet Authentication Client 10.5 Setup	×
Interface Language Select the interface language.	gemalto
Select the SafeNet Authentication Client 10.5 interface language:	
Folloguese	
InstallShield	
< <u>B</u> ack Next >	Cancel



Selecione a primeira opção "I accept the license agreement" e clique em Next.

∰ SafeNet Authentication Client 10.5 S	etup		×
License Agreement Please read the following license	e agreement caref	ully.	gemalto
SAFENET SOFT SafeNet Au	WARE LICENSE T	ERMS ent	^
Legal notice: SafeNet software is not sold; rath licensed all the way through the UNLESS YOU HAVE ANOTHER AGR CONTROLS AND ALTERS YOUR US SOFTWARE, THE TERMS AND CON	her, copies of Sat distribution char REEMENT DIRECT E OR DISTRIBUTIONS OF THE	feNet softwar inel to the en LY WITH SAFEN ON OF THE SAF APPLICABLE L	e are d user. NET THAT ENET ICENSE v
I accept the license agreement O I do not accept the license agree	ment		
Instalishield	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	Cancel

4º Passo

Clique em Next

👘 SafeNet	Authentication Client 10.5 Setu	qu		×
Destinati Click N to a diff	on Folder ext to install to this folder, o erent folder.	r click Chan	ge to install	gemalto
	Install SafeNet Authenticat C:\Program Files\SafeNet\	tion Client 10 Authenticati).5 to: on\	<u>C</u> hange
InstallShield -		< <u>B</u> ack	Next >	Cancel





Clique em **INSTALL**



6º Passo

Clique em FINISH





***ATENÇÃO!

|--|

^{Controle de Conta de Usuário} Deseja permitir que est fornecedor desconheci seu dispositivo?	e aplicativo de um do faça alterações no
C:\Windows\Installer\1ed Fomecedor: Desconhecido Origem do arquivo: Disco rígido Mostrar mais detaihes	78e1a.msi deste computador
Sim	NBo

7º Passo

Após o processo de instalação completo, o ícone do driver Gemalto Safenet estará disponível na janela de ícones do Windows, clique duas vezes para ter acesso as opções do Safenet.





Insira o Token/Cartão na entrada USB/Leitora, o dispositivo será reconhecido e estará pronto para utilização.



GEMALTO.COM
GEMAL